


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

VingCard » 50 VingCard



Bestellvorlage 50

Vingcard Hotelschloss

Datum:


Firma/Kd.-Nr.:

Kom. / Pos.:


Maße:

DIN:


VingCard Classic RFID



VingCard Signature RFID




VingCard Essence (V2)

☐ Stulp 20 x 235☐ Stulp 22 x 235 oder 24 x 235 (nur bei stumpfen Elementen und nach technischer Klärung mit PRÜM)☐ Dornmaß 65mm☐ Dornmaß 80mm

Bitte beachten:

- Automatische Riegelfunktion "ADB" nur mit 65mm Dornmaß möglich
- Kartenleser bei VingCard Essence nur mit 65mm Dornmaß möglich

☐ MIT mechanischem Zylinder für Notöffnungen☐ Türblatt nach innen öffnend
Bohrung Türblatt-falzseitig☐ Türblatt nach außen öffnend
Bohrung Türblatt-aufdeckseitig☐ OHNE mechanischem Zylinder für Notöffnungen

Schloßsitz A

Schließblechsitz B

1043,0 → 1023,5 ☐843,0 → 823,5 ☐1069,5 → 1050,0 ☐869,5 → 850,0 ☐☐ → ☐ nach Kundenvorgabe

Stand:01.03.2024



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.50

Typ: Bestellvorlage Nr.50

Türblatt: VingCard

Zarge: Classic RFID / Signature RFID / Essence (V2)

Datum: Stand: 2024-03-05

