

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Allgemeine Informationen » Glasmaße

Elegance » Modena



| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| ML1 | ML2 | ML2/1 | ML3 |
| Seite 3 | Seite 5 | Seite 7 | Seite 9 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| ML3/1 | ML3/2 |
| Seite 11 | Seite 13 |



Glasbreite:

| Standardbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
|------------------------|--------|-----------------|-------------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 610 | 584 | 226 | |
| 735 | 709 | 351 | |
| 860 | 834 | 476 | |
| 985 | 959 | 601 | |
| Standardbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt | stumpf | gefälzt | stumpf |
| 1235 | 1209 | 226 | 239 |
| 1485 | 1459 | 351 | 364 |
| 1735 | 1709 | 476 | 489 |
| 1985 | 1959 | 601 | 614 |
| Sonderbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | X - 384 | X - 358 |
| Sonderbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | (X - 783)/2 | (X - 731)/2 |

Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* |
|---------------------------|--------|----------------------|
| gefälzt | stumpf | |
| 1985 | 1972 | 1526 |
| 2110 | 2097 | 1651 |
| Sonderhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt stumpf |
| Y | | Y - 459 Y - 446 |

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 28.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Modena
Typ: ML1
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML1





Glasbreite:

| Standardbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
|------------------------|--------|-----------------|-------------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 610 | 584 | 226 | |
| 735 | 709 | 351 | |
| 860 | 834 | 476 | |
| 985 | 959 | 601 | |
| Standardbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt | stumpf | gefälzt | stumpf |
| 1235 | 1209 | 226 | 239 |
| 1485 | 1459 | 351 | 364 |
| 1735 | 1709 | 476 | 489 |
| 1985 | 1959 | 601 | 614 |
| Sonderbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | X - 384 | X - 358 |
| Sonderbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | (X - 783)/2 | (X - 731)/2 |

Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
|---------------------------|--------|---------------|----------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 1985 | 1972 | 886 | |
| 2110 | 2097 | 1011 | |
| Sonderhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| Y | | Y - 1099 | Y - 1086 |

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 28.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Modena


Typ: ML2

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML2





Glasbreite:

| Standardbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
|------------------------|--------|-----------------|-------------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 610 | 584 | 226 | |
| 735 | 709 | 351 | |
| 860 | 834 | 476 | |
| 985 | 959 | 601 | |
| Standardbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt | stumpf | gefälzt | stumpf |
| 1235 | 1209 | 226 | 239 |
| 1485 | 1459 | 351 | 364 |
| 1735 | 1709 | 476 | 489 |
| 1985 | 1959 | 601 | 614 |
| Sonderbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | X - 384 | X - 358 |
| Sonderbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | (X - 783)/2 | (X - 731)/2 |

Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
|---------------------------|--------|---------------|---------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 1985 | 1972 | 1236 | |
| 2110 | 2097 | 1361 | |
| Sonderhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| Y | | Y - 749 | Y - 736 |

TB = Türblatt 1-flügelig
DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 28.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Modena
Typ: ML2/1
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML2/1





Glasbreite:

| Standardbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
|------------------------|--------|-----------------|-------------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 610 | 584 | 226 | |
| 735 | 709 | 351 | |
| 860 | 834 | 476 | |
| 985 | 959 | 601 | |
| Standardbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt | stumpf | gefälzt | stumpf |
| 1235 | 1209 | 226 | 239 |
| 1485 | 1459 | 351 | 364 |
| 1735 | 1709 | 476 | 489 |
| 1985 | 1959 | 601 | 614 |
| Sonderbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | X - 384 | X - 358 |
| Sonderbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | (X - 783)/2 | (X - 731)/2 |

Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 1985 | 1972 | 398,3 | |
| 2110 | 2097 | 440 | |
| Sonderhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| Y | | (Y - 787) / 3 | (Y - 774) / 3 |

TB = Türblatt 1-flügelig
 DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig
 (Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

*Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
 Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 05.10.2021



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance

Ausführung: Modena


Typ: ML3

Fälzung: gefälzt / stumpf

Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig

Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML3





Glasbreite:

| Standardbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
|------------------------|--------|-----------------|-------------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 610 | 584 | 226 | |
| 735 | 709 | 351 | |
| 860 | 834 | 476 | |
| 985 | 959 | 601 | |
| Standardbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt | stumpf | gefälzt | stumpf |
| 1235 | 1209 | 226 | 239 |
| 1485 | 1459 | 351 | 364 |
| 1735 | 1709 | 476 | 489 |
| 1985 | 1959 | 601 | 614 |
| Sonderbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | X - 384 | X - 358 |
| Sonderbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | (X - 783)/2 | (X - 731)/2 |

Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
|---------------------------|--------|---------------|--------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 1985 | 1972 | 946 | 126 |
| 2110 | 2097 | 1071 | 126 |
| Sonderhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| Y | | Y - 1039 | 126 |
| | | Y - 1026 | 126 |

TB = Türblatt 1-flügelig

DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!


Stand: 28.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Modena
Typ: ML3/1
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML3/1





Glasbreite:

| Standardbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
|------------------------|--------|------------------|------------------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 735 | 709 | 93,5 | |
| 860 | 834 | 156 | |
| 985 | 959 | 218,5 | |
| Standardbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt | stumpf | gefälzt | stumpf |
| 1485 | 1459 | 93,5 | 100 |
| 1735 | 1709 | 156 | 162,5 |
| 1985 | 1959 | 218,5 | 225 |
| Sonderbreite TB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | $(X - 548) / 2$ | $(X - 522) / 2$ |
| Sonderbreite DTB (X) | | Glasbreite (B)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| X | | $(X - 1111) / 4$ | $(X - 1059) / 4$ |

Glashöhe:

| Standardhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
|---------------------------|--------|---------------|-----------|
| gefälzt | stumpf | | |
| 1985 | 1972 | 1236 | |
| 2110 | 2097 | 1361 | |
| Sonderhöhe TB / DTB (Y) | | Glashöhe (H)* | |
| gefälzt + stumpf | | gefälzt | stumpf |
| Y | | $Y - 749$ | $Y - 736$ |

TB = Türblatt 1-flügelig

DTB = Doppeltürblatt 2-flügelig

(Glasbreite DTB nur gültig für mittige Teilung)

* Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,0mm
Luft zum Türblattausschnitt berücksichtigt!

Stand: 28.08.2017



Datenblatt Glasmaße

Produktsortiment: Elegance
Ausführung: Modena
Typ: ML3/2
Fälzung: gefälzt / stumpf
Flügelanzahl: 1-flügelig / 2-flügelig
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt Typ: ML3/2

