
PRÜM
Türen die zu mir passen

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Bestellvorlagen » Pendeltüren



Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA


07 Pendeltür 1-flg.	08 Pendeltür 2-flg.
Seite 3	Seite 5


Bestellvorlage 07

Pendeltür Holz - mit Türfutter - 1-flügelig


Firma/Kd.-Nr.: Kom.: Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!





Pendeltür besitzt umlaufend 7mm Luft!



Maßgruppe		Breite / Höhe [mm]				
Rohbauöffnung	b1	635	760	885	1010	1135
	h1	2005/ 2130/ 2255	2005/ 2130/ 2255	2005/ 2130/ 2255	2005/ 2130/ 2255	2005/ 2130/ 2255
Futterplatten-außenmaß	b2	615	740	865	990	1115
	h2	1993/ 2118/ 2243	1993/ 2118/ 2243	1993/ 2118/ 2243	1993/ 2118/ 2243	1993/ 2118/ 2243
Bestätigungsmaß Türfutter	b	610	735	860	985	1110
	h	1985/ 2110/ 2235	1985/ 2110/ 2235	1985/ 2110/ 2235	1985/ 2110/ 2235	1985/ 2110/ 2235
lichtes Durchgangsmaß	b3	569	694	819	944	1069
	h3	1970/ 2095/ 2220	1970/ 2095/ 2220	1970/ 2095/ 2220	1970/ 2095/ 2220	1970/ 2095/ 2220
Pendeltürmaß	p1	535	660	785	910	1035
	p2	1956/ 2081/ 2206	1956/ 2081/ 2206	1956/ 2081/ 2206	1956/ 2081/ 2206	1956/ 2081/ 2206

Fertigwandstärke

Stahlzarge ☐ Holzzarge ☐

lichtes Durchgangsmaß, abweichend
bei vorhandener Stahl-/Holzzarge

Zarge vorhanden ☐

Oberfläche / Holzart

Band Nr.39 / 2 Stk. ☐
Standard
TB-Breite max. 910mm und max. 55kg

Band Nr.39 / 3 Stk. ☐
TB-Breite ab 911mm und max. 70kg

TB-Breite [mm] ☐ 535 ☐ 660 ☐ 785 ☐ 910 ☐ 1035 Sonderbreite
Rohbauöffnung -100mm

TB-Höhe [mm] ☐ 1956 ☐ 2081 ☐ 2206 Sonderhöhe
Rohbauöffnung - 49mm

Stand: 04.05.2020

Bestellvorlage


Nummer:	Bestellvorlage Nr.07
Element:	Pendeltür
Türblatt:	Holz
Anzahl Flügel:	1-flügelig
Datum:	Stand: 2020-05-04


Bestellvorlage 08

Pendeltür Holz - mit Türfutter - 2-flügelig


Firma/Kd.-Nr.: Kom.: Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!





Pendeltür besitzt umlaufend 7mm Luft!



Maßgruppe		Breite / Höhe [mm]			
Rohbauöffnung	b1	1260	1510	1760	2010
	h1	2005/ 2130/ 2255	2005/ 2130/ 2255	2005/ 2130/ 2255	2005/ 2130/ 2255
Futterplatten-außenmaß	b2	1240	1490	1740	1990
	h2	1993/ 2118/ 2243	1993/ 2118/ 2243	1993/ 2118/ 2243	1993/ 2118/ 2243
Bestätigungsmaß Türfutter	b	1235	1485	1735	1985
	h	1985/ 2110/ 2235	1985/ 2110/ 2235	1985/ 2110/ 2235	1985/ 2110/ 2235
lichtes Durchgangsmaß	b3	1194	1444	1694	1944
	h3	1970/ 2095/ 2220	1970/ 2095/ 2220	1970/ 2095/ 2220	1970/ 2095/ 2220
Pendeltürmaß	p1	566,5	691,5	816,5	941,5
	p2	1956/ 2081/ 2206	1956/ 2081/ 2206	1956/ 2081/ 2206	1956/ 2081/ 2206

Sonderbreite:
p1 = $\frac{\text{b1 -127mm}}{2}$

Sonderhöhe:
p2 = h1 - 49mm

Best.Maß.FU (b)
b = 2 x p1 + 102

Best.Maß.FU (h)
h = p2 + 29

Fertigwandstärke ☐

Stahlzarge ☐ Holzzarge ☐

lichtes Durchgangsmaß, abweichend
bei vorhandener Stahl-/Holzzarge ☐

Zarge vorhanden ☐

Oberfläche / Holzart ☐

Band Nr.39 / 2 Stk. ☐
Standard
TB-Breite max. 910mm und max. 55kg

Band Nr.39 / 3 Stk. ☐
TB-Breite ab 911mm und max. 70kg

TB-Breite [mm]
(je Flügel) ☐ 566,5 ☐ 691,5 ☐ 816,5 ☐ 941,5

Sonderbreite
$\frac{\text{Rohbauöffnung -127mm}}{2}$ ☐

TB-Höhe [mm] ☐ 1956 ☐ 2081 ☐ 2206

Sonderhöhe
Rohbauöffnung - 49mm ☐

Stand: 04.05.2020

Bestellvorlage

Nummer:	Bestellvorlage Nr.08
Element:	Pendeltür
Türblatt:	Holz
Zarge:	Türfutter
Anzahl Flügel:	2-flügelig
Datum:	Stand: 2020-05-04