

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Bestellvorlagen » Blockrahmen



Bestellvorlage 01 Blockrahmen - sturzhoch / geschosshoch

Formel Nr. 01-01 Datum: _____

Anschluss Oben

Anschluss Seite

Übersicht / Maßstab

DF-Strahl 630 750 800 900 950 Sonderbreite

DF-Höhe 1980 2110 Sonderhöhe

Schließfach Standard Zusatz Magnetisch links Ganzglas

Handhabung Standard Zusatz Magnetisch links Ganzglas

01 Blockrahmen sturzhoch/geschosshoch

Seite 3

Bestellvorlage 02 Blockrahmen - Windfang WF

Formel Nr. 02-01 Datum: _____

Anschluss Oben

Anschluss Seite

Übersicht / Maßstab

DF-Strahl 630 750 800 900 950 Sonderbreite

DF-Höhe 1980 2110 Sonderhöhe

Schließfach Standard Zusatz Magnetisch links Ganzglas

Handhabung Standard Zusatz Magnetisch links Ganzglas

02 Blockrahmen Windfang

Seite 5

Bestellvorlage 01

Blockrahmen - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!




Anschluss Oben

unter Sturz / Decke

ohne Querstück


Variante Standard:
 TB Höhe (gefälzt) = X - 60,0
 TB Höhe (stumpf) = X - 73,0
 GG Höhe (stumpf) = X - 73,0








Anschluss Seite

zwischen Wand

TB Breite (gefälzt) = X - 109,0
 TB Breite (stumpf) = X - 135,0
 GG Breite (stumpf) = X - 135,0



 Standard	 Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück	 Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)	 Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück	 Geschosshoch - ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)
Oberfläche / Holzart <input style="width: 150px;" type="text"/>		DIN links <input type="checkbox"/>	DIN rechts <input type="checkbox"/>	
gefälzt <input type="checkbox"/>	stumpf <input type="checkbox"/>	mit Oberblende <input type="checkbox"/>		mit Oberlicht <input type="checkbox"/>
TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf) <input type="checkbox"/> 610 (584) <input type="checkbox"/> 735 (709) <input type="checkbox"/> 860 (834) <input type="checkbox"/> 985 (959)	Sonderbreite <input style="width: 100px;" type="text"/>			
TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf) <input type="checkbox"/> 1985 (1972) <input type="checkbox"/> 2110 (2097)	Sonderhöhe <input style="width: 100px;" type="text"/>			
Schließblech-ausführung: <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech lang)		<input type="checkbox"/> Magnetschl.blech (Magnetschließblech lang)	<input type="checkbox"/> Ganzglas (Flachschließblech kurz)	
<input type="checkbox"/> Standard (nur für Falle) <input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle)		<input type="checkbox"/> Magnetschl.blech (Magnetschließblech kurz)	<input type="checkbox"/> Ganzglas (Rollenschnäpper)	

Stand: 30.08.2017



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.01

Element: Blockrahmen sturzhoch/geschosshoch

Zarge: Blockrahmen

Höhe: sturzhoch, geschosshoch

Datum: Stand: 2017-08-30



Bestellvorlage 02

Blockrahmen - Windfang WF

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

**Rohbau-
öffnung**

Hinweis:
Standardmäßig wird
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt

OKFF

Anschluß Oben

Anschluß Seite

WF1

WF2

WF3

WF4

Oberfläche / Holzart	<input type="text"/>	DIN links	<input type="checkbox"/>	DIN rechts	<input type="checkbox"/>
gefälzt	<input type="checkbox"/>	stumpf	<input type="checkbox"/>	angeschlagen am:	Kämpfer <input type="checkbox"/> Außenpfosten <input type="checkbox"/>
TB-Breite <small>(bei Ganzglas+Stumpf)</small>	<input type="checkbox"/> 610 <small>(584)</small>	<input type="checkbox"/> 735 <small>(709)</small>	<input type="checkbox"/> 860 <small>(834)</small>	<input type="checkbox"/> 985 <small>(959)</small>	Sonderbreite <input type="text"/>
TB-Höhe <small>(bei Ganzglas+Stumpf)</small>	<input type="checkbox"/> 1985 <small>(1972)</small>	<input type="checkbox"/> 2110 <small>(2097)</small>	Sonderhöhe <input type="text"/>		
Schließblech- ausführung:	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Stumpf <small>(Lappenschließblech lang)</small>	<input type="checkbox"/> Magnetschl.blech <small>(Magnetschließblech lang)</small>	<input type="checkbox"/> Ganzglas <small>(Flachschließblech kurz)</small>	
	<input type="checkbox"/> Standard <small>(nur für Falle)</small>	<input type="checkbox"/> Stumpf <small>(Lappenschließblech kurz-nur für Falle)</small>	<input type="checkbox"/> Magnetschl.blech <small>(Magnetschließblech kurz)</small>	<input type="checkbox"/> Ganzglas <small>(Rollenschäpper)</small>	

Stand: 22.11.2017



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.02
Element: Blockrahmen Windfang
Zarge: Blockrahmen
Windfang: WF1, WF2, WF3, WF4
Datum: Stand: 2017-11-22

