

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Türfutter » 04 Türfutter Windfang











Bestellvorlage 04

Türfutter - Windfang WF

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!	
<div style="text-align: center;"> <h3>Rohbau- öffnung</h3> <p>Hinweis: Standardmäßig wird seitlich und oben Luft / Überstand nach Details berücksichtigt</p> <p style="text-align: right;">OKFF</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <h3>Anschluß Oben</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> In Wandöffnung  </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Unter Sturz/Decke  </div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <h3>Anschluß Seite</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> In Wandöffnung  </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Zwischen Wand  </div> </div> </div>
<p>Ausführung:</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Variante eckig mind. WS 80 </div> <p style="text-align: center;">A-Kämpfer</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> WF1  </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> WF2  </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> WF3  </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> WF4  </div> </div>	
<p>Fertigwandstärke <input style="width: 50px;" type="text"/></p>	<p>Kanten-Ausführung: Futter <input style="width: 50px;" type="text"/></p>
<p>angeschlagen am: Kämpfer <input type="checkbox"/> Außenpfosten <input type="checkbox"/> DIN links <input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/></p>	
<p>TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf) <input type="checkbox"/> 610 (584) <input type="checkbox"/> 735 (709) <input type="checkbox"/> 860 (834) <input type="checkbox"/> 985 (959) Sonderbreite <input style="width: 50px;" type="text"/></p>	
<p>TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf) <input type="checkbox"/> 1985 (1972) <input type="checkbox"/> 2110 (2097) Sonderhöhe <input style="width: 50px;" type="text"/> Oberfläche/Holzart <input style="width: 100px;" type="text"/></p>	
<p>Schließblech-ausführung:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Standard (nur für Falle) </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech lang) <input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle) </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> Ganzglas (Flachschließblech kurz) <input type="checkbox"/> Ganzglas (Rollenschnäpper) </div> </div>	

Stand: 23.11.2017



Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.04

Element: Türfutter Windfang

Zarge: Türfutter

Windfang: WF1, WF2, WF3, WF4

Datum: Stand: 2017-11-23

