


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Schiebetüren » Beschlag KLASSIK » 48 KLASSIK innenlaufend mit Montagebox



48-1 - Seite 1
Seite 3

48-2 - Seite 2
Seite 5


## Bestellvorlage 48-1

## Schiebetür Holz / Glas - mit Türfutter - für Montagebox

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:



### Typ Montagebox

(Bitte ganzen Namen der Box angeben)

### Türblatt

1-flg.  Ganzglas  Holzart / Oberfläche

2-flg.  TB Holz  Türblatt-Typ

### Türfutter

Holzart / Oberfläche

Zargenausführung

Fertigwandstärke

### Schiebetürbeschläge

Stangengriff  Ø 25 (rund)  25 (eckig) Länge: 400  / 800  / 1200

Muschelgriff  Ø65 (rund)  65 (eckig)  Edelstahl  Aluminium

Material  nur bei TB Holz Länge 120,0mm  (Edelstahl-Optik / Eckig)  (Edelstahl / Eckig)

### Schiebetürschlösser SCH-TB Holz

Schloß mit Zirkelriegel + Springgriff  BB

Schloß mit Zirkelriegel + Springgriff + Gegenkasten für DTB  PZ

Schloß mit Zirkelriegel ohne Springgriff  WC

Schloß nur mit Springgriff (ohne Zirkelriegel)

WC Muschelgriff Ø57 Aufdeckseite  WC Muschelgriff Ø57 Falzseite

**Die Türblattmaße sind in Abhängigkeit von der Montagebox zwingend anzugeben!**

Sonderausfräsungen für Türblattaufnahmen, etc. sind ebenfalls anzugeben.

Das Türfutter wird auf die modularen Öffnungsmaßen und die Türblatthöhe angepasst.

TB Breite 1-flg.  610  735  860  985  1110  1235

TB Breite 2-flg.  1224 / 1240  1474 / 1490  1724 / 1740  1974 / 1990  2240  2490

(Ganzglas / Holz)<sup>(1)</sup> Sonderbreite

TB Höhe (Holz)  1985  2110  2235

TB Höhe (Ganzglas)  Sonderhöhe

(1) 2 x 622,5 / 747,5 / 872,5 / 997,5 / 1122,5 = 1240 / 1490 / 1740 / 1990 / 2240

Stand: 01.03.2020



## Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.48-1  
Element: Schiebetür  
Beschlag: KLASSIK  
Türblatt: Holz / Glas  
Zarge: Türfutter  
Anzahl Flügel: 1-flügelig / 2-flügelig  
Datum: Stand: 2020-03-01



**Bestellvorlage 48-2**


Schiebetür Holz / Glas - mit Türfutter - für Montagebox

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:


Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die modularen Öffnungsmaße und die Türblatthöhe anzugeben!




von der Ansichtsseite aus gesehen  
nach links öffnend= **DIN Links**

Anschlagrichtungen



von der Ansichtsseite aus gesehen  
nach rechts öffnend= **DIN Rechts**

Wanddicken DIN Links




IL = innere Lichte

min. 70mm bei: TB-LA  
TB-Stil Typ-S  
TB-Lifestyle Trend

- 40,0 Ganzglas
- 55,0 TB glatt
- 75,0 TB Stil Typ-S / LA

\*Maßangaben nur bei asymmetrischer Teilung erforderlich

Wanddicken DIN Rechts



IL = innere Lichte

min. 70mm bei: TB-LA  
TB-Stil Typ-S  
TB-Lifestyle Trend

- 40,0 Ganzglas
- 55,0 TB glatt
- 75,0 TB Stil Typ-S / LA

\*Maßangaben nur bei asymmetrischer Teilung erforderlich

Wanddicken DTB



IL = innere Lichte

min. 70mm bei: TB-LA  
TB-Stil Typ-S  
TB-Lifestyle Trend

- 40,0 Ganzglas
- 55,0 TB glatt
- 75,0 TB Stil Typ-S / LA

\*Maßangaben nur bei asymmetrischer Teilung erforderlich

Stand: 01.03.2020



## Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.48-2  
Element: Schiebetür  
Beschlag: KLASSIK  
Türblatt: Holz / Glas  
Zarge: Türfutter  
Anzahl Flügel: 1-flügelig / 2-flügelig  
Datum: Stand: 2020-03-01

