
PRÜM
Türen die zu mir passen

# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Alle Bestellvorlagen auf einen Blick » 32 FS-30-2 Blockrahmen





Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA

# Bestellvorlage 32

FS-30-2 - Feuerschutztür mit Blockrahmen


Firma/Kd.-Nr.: Kom.: Datum:

## 1. Typ auswählen



**sturzhoch**

O FS-30-2
O FS-30-2-RD
O FS-30-2-LA
O FS-30-2-LA-RD



**geschosshoch**

O FS-30-2 GH
O FS-30-2-RD GH
O FS-30-2-LA GH
O FS-30-2-LA-RD GH

**Hinweise:**

| | |
|---|---|
| FS-30-2: | Feuerschutz T30-2 nach DIN 4102 |
| RD: | Rauchschutz RS-2 nach DIN 18095 |
| LA: | Lichtausschnitt |
| GH: | Geschosshoch |

O MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
O OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
O MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

## 2. DIN - Richtung auswählen

O DIN Links O DIN Rechts

## 3. Größe auswählen


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Türblatt:** | Breite: | O 1485 | O 1735 | O 1985 | O 2235 | O Breite: _____ mm (mind. 1360) |
| | Höhe: | O 1985 | O 2110 | O 2235 | | O Höhe: _____ mm |
| | Breite Gehflügel: | O 746 | O 871 | O 996 | O 1121 | O Breite: _____ mm (mind. 700) |
| | Breite Standflügel: | O 621 | O 746 | O 871 | O 996 | O 1121 | O Breite: _____ mm (mind. 500) |

**Hinweise Rohbauöffnungsmaße:**

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm
Rohbauöffnungshöhe = _____ mm

**Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm** !




## 4. Programm auswählen

Typ: _____
Oberfläche/Holzart: _____

## 5. Sonstiges

**Türschließer:** O anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
**Lichtausschnitt:** O Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
**Bullauge:** O Edelstahl O Ø300 O Ø400
**Glas:** O Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ... )
**Klimaklasse:** O Klimaklasse III
**Schloss:** O _____
**Sonstiges:** _____

Stand: 04.09.2017

**Bestellvorlage**

| | |
|---|---|
| Nummer: | Bestellvorlage Nr.32 |
| Element: | Feuerschutz FS-30-2 |
| Funktion: | Feuerschutz |
| Typ: | FS-30-2 |
| Zarge: | Blockrahmen |
| Anzahl Flügel: | 2-flügelig |
| Fälzung: | gefälzt |
| Höhe: | sturzhoch, geschosshoch |
| Datum: | Stand: 2017-09-04 |